

BREAKERS PARA RIEL DIN: YCB6H - 6KA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EM PAQUE
1 POLO			
DIF-YCB6H-1P 3A	1P 3A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 6A	1P 6A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 10A	1P 10A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 16A	1P 16A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 20A	1P 20A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 25A	1P 25A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 32A	1P 32A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 40A	1P 40A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 50A	1P 50A YCB6H	6KA	12
DIF-YCB6H-1P 63A	1P 63A YCB6H.	6KA	12
2 POLOS			
DIF-YCB6H-2P 3A	2P 3A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 6A	2P 6A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 10A	2P 10A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 16A	2P 16A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 20A	2P 20A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 25A	2P 25A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 32A	2P 32A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 40A	2P 40A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 50A	2P 50A YCB6H	6KA	6
DIF-YCB6H-2P 63A	2P 63A YCB6H	6KA	6



BREAKERS PARA RIEL DIN: YCB6H - 6KA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EMPAQUE
3 POLOS			
DIF-YCB6H-3P 3A	3P 3A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 6A	3P 6A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 10A	3P 10A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 16A	3P 16A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 20A	3P 20A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 25A	3P 25A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 32A	3P 32A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 40A	3P 40A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 50A	3P 50A YCB6H	6KA	4
DIF-YCB6H-3P 63A	3P 63A YCB6H	6KA	4



BREAKERS PARA RIEL DIN: YCL7/YCB9 - YCB1 1-2 Polos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EMPAQUE
1 POLO			
DIF-YCL7/YCB9-1P 1A	1P 1A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 3A	1P 3A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 6A	1P 6A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 10A	1P 10A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 16A	1P 16A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 20A	1P 20A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 25A	1P 25A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 32A	1P 32A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 40A	1P 40A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 50A	1P 50A YCL7	10KA	12
DIF-YCL7/YCB9-1P 63A	1P 63A YCL7	10KA	12
2 POLOS			
DIF-YCL7/YCB9-2P 1A	2P 1A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 3A	2P 3A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 6A	2P 6A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 10A	2P 10A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 16A	2P 16A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 20A	2P 20A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 25A	2P 25A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 32A	2P 32A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 40A	2P 40A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 50A	2P 50A YCL7	10KA	6
DIF-YCL7/YCB9-2P 63A	2P 63A YCL7	10KA	6
DIF-YCB1-1P-80A	1P 80A CNC YCB1	20KA	12
DIF-YCB1-1P-100A	1P 100A CNC YCB1	20KA	12
2 POLOS			
DIF-YCB1-2P 80A	2P 80A YCB1	20KA	6
DIF-YCB1-2P 100A	2P 100A YCB1	20KA	6



BREAKERS PARA RIEL DIN: YCL7/YCB9 - YCB1 - NC 3 Polos

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EM PAQUE
3 POLOS			
DIF-YCL7/YCB9-3P 1A	3P 1A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 3A	3P 3A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 6A	3P 6A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 10A	3P 10A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 16A	3P 16A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 20A	3P 20A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 25A	3P 25A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 32A	3P 32A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 40A	3P 40A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 50A	3P 50A YCL7	10KA	4
DIF-YCL7/YCB9-3P 63A	3P 63A YCL7	10KA	4
DIF-YCB1-3P 80A	3P 80A YCB1	10KA	4
DIF-YCB1-3P 100A	3P 100A YCB1	10KA	4
DIF- NC-100 3P 125A	3P 125A (NC-100)	10KA	4



BREAKERS DIFERENCIALES / INTERRUPTOR RESIDUAL YCB6HRL 6KA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EM PAQUE
1POLO + N (2 MÓDULOS)			
DIF-YCB6HRL 2P 32A	DIFERENCIAL 2 MOD. 32A	6KA	6
DIF-YCB6HRL 2P 40A	DIFERENCIAL 2 MOD. 40A	6KA	6
DIF-YCB6HRL 2P 63A	DIFERENCIAL 2 MOD. 63A	6KA	6
3 POLOS + N (4 MÓDULOS)			
DIF-YCB6HRL 4P 32A	DIFERENCIAL 4 MOD. 32A	6KA	3
DIF-YCB6HRL 4P 40A	DIFERENCIAL 4 MOD. 40A	6KA	3
DIF-YCB6HRL 4P 63A	DIFERENCIAL 4 MOD. 63A	6KA	3



BREAKERS DIFERENCIALES / INTERRUPTOR RESIDUAL YCB9RL 10KA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACID/CORRIENTE	EMPAQUE
1 POLO + N (2 MÓDULOS)			
DIF-YCB9RL 1P+N 32A	DIFERENCIAL 2 MOD 1P+N 32A	10KA	6
DIF-YCB9RL 1P+N 40A	DIFERENCIAL 2 MOD 1P+N 40A	10KA	6
DIF-YCB9RL 1P+N 63A	DIFERENCIAL 2 MOD 1P+N 63A	10KA	6
3 POLOS + N (4 MÓDULOS)			
DIF-YCB9RL 3P+N 32A	DIFERENCIAL 4 MOD 3P+N 32A	10KA	3
DIF-YCB9RL 3P+N 40A	DIFERENCIAL 4 MOD 3P+N 40A	10KA	3
DIF-YCB9RL 3P+N 63A	DIFERENCIAL 4 MOD 3P+N 63A	10KA	3



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN EMPOTRABLE PLÁSTICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	IP	MODELO	EMPAQ
DIF-YCX2-4	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 4P C/R DIN PLAST.	65	4 MÓDULOS	30
DIF-YCX2-8	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 8P C/R DIN PLAST.	65	8 MÓDULOS	30
DIF-YCX2-12	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 12P C/R DIN PLAST.	65	12 MÓDULOS	20
DIF-YCX2-18	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 18P C/R DIN PLAST.	65	18 MÓDULOS	15
DIF-YCX2-24	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 24P C/R DIN PLAST.	65	24 MÓDULOS	10
DIF-YCX2-36	CAJA DE DISTRIB. EMPOTRABLE CNC 36P C/R DIN PLAST.	65	36 MÓDULOS	5



CAJAS PLÁSTICAS DE DISTRIBUCIÓN IP65 CON RIEL DIN METÁLICA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	IP	MODELO	EMPAQ
DIF-HT-5P	CAJA DE DISTRIB. CNC 5P IP65 C/RIEL DIN	65	5 MODULOS	40
DIF-HT-8P	CAJA DE DISTRIB. CNC 8P IP65 C/RIEL DIN	65	8 MODULOS	30
DIF-HT-12P	CAJA DE DISTRIB. CNC 12P IP65 C/RIEL DIN	65	12 MODULOS	20
DIF-HT-18P	CAJA DE DISTRIB. CNC 18P IP65 C/RIEL DIN	65	18 MODULOS	10



BREAKERS CAJA MOLDEADA FIJO: YCM1 2P - 3P

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACIDAD EN RUPTURA KA	EMPAQ.
2 POLOS			
DIF-YCM 1-100 2P 75A	BREAKER C.M. CNC 2P 75A FIJO	35KA	6
DIF-YCM 1-100 2P 100A	BREAKER C.M. CNC 2P 100A FIJO	35KA	6
DIF-YCM 1-225 2P 125A	BREAKER C.M. CNC 2P 125A FIJO	35KA	6
DIF-YCM 1-225 2P 150A	BREAKER C.M. CNC 2P 150A FIJO	35KA	6
DIF-YCM 1-225 2P 200A	BREAKER C.M. CNC 2P 200A FIJO	35KA	6
3 POLOS			
DIF-YCM 1-100 3P 40A (L)	CNC 3P 40A YCM 1-100 (L)	35KA	1
DIF-YCM 1-100 3P 50A (L)	CNC 3P 50A YCM 1-100 (L)	35KA	1
DIF-YCM 1-100 3P 63A (L)	CNC 3P 63A YCM 1-100 (L)	35KA	1
DIF-YCM 1-100 3P 80A (L)	CNC 3P 80A YCM 1-100 (L)	35KA	1
DIF-YCM 1-100 3P 100A (L)	CNC 3P 100A YCM 1-100 (L)	35KA	1



BREAKERS CAJA MOLDEADA 3 POLOS: YCM1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	CAPACIDAD EN RUPTURA KA	EMPAQ.
3 POLOS			
DIF-YCM 1-225 3P 125A	CNC 3P 125A YCM 1-225 (M)	50KA	1
DIF-YCM 1-225 3P 160A	CNC 3P 160A YCM 1-225 (M)	50KA	1
DIF-YCM 1-225 3P 180A	CNC 3P 180A YCM 1-225 (M)	50KA	1
DIF-YCM 1-225 3P 200A	CNC 3P 200A YCM 1-225 (M)	50KA	1
DIF-YCM 1-225 3P 225A	CNC 3P 225A YCM 1-225 (M)	50KA	1
DIF-YCM 1-400 3P 250A	CNC 3P 250A YCM 1-400 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-400 3P 315A	CNC 3P 315A YCM 1-400 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-400 3P 350A	CNC 3P 350A YCM 1-400 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-400 3P 400A	CNC 3P 400A YCM 1-400 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-630 3P 500A	CNC 3P 500A YCM 1-630 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-630 3P 630A	CNC 3P 630A YCM 1-630 (M)	65KA	1
DIF-YCM 1-800 3P 800A (H)	CNC 3P 800A YCM 1-800 (H)	65KA	1
DIF-YCM 1-1250 3P 1000A	CNC 3P 1000A YCM 1-1250 (M)	85KA	1
DIF-YCM 1-1250 3P 1250A	CNC 3P 1250A YCM 1-1250 (M)	85KA	1

BREAKERS CAJA MOLDEADA REGULABLE: YCM1 - YCM7RT

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / CORRIENTE NOMINAL (A)	CAPACIDAD EN RUPTURA KA	VOLT. (V) AC	MANIOBRAS ELEC. MECAN.		EMPAQ.
DIF-YCM 3 3P-100N 100A	3P/80-100A 600V	25KA	690V	1500	8500	1
DIF-YCM 3 3P-250N 160A	3P/125-160A 600V	36KA	690V	1000	7000	1
DIF-YCM 3 3P-250N 250A	3P/200-250A 600V	36KA	690V	1000	7000	1
DIF-YCM 3 3P-400N 400A	3P/160-400A 600V	45KA	690V	1000	4000	1
DIF-YCM 3 3P-630N 630A	3P/420-600A 600V	45KA	690V	1000	4000	1
DIF-YCM 3 3P-1600N	3P/ 640-1600A 600V	30KA	690V	-	-	1
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / CORRIENTE NOMINAL (A)	CAPACIDAD EN RUPTURA KA	VOLT. (V) AC	MANIOBRAS ELEC. MECAN.		EMPAQ.
DIF-YCM 7RT 3P-125A	3P/100-125A 400V	25KA	400V	1500	8500	1
DIF-YCM 7RT 3P-160A	3P/125-160A 400V	36KA	400V	1000	7000	1
DIF-YCM 7RT 3P-250A	3P/200-250A 400V	36KA	400V	1000	7000	1
DIF-YCM 7RT 3P-400A	3P/315-400A 400V	45KA	400V	1000	4000	1
DIF-YCM 7RT 3P-630A	3P/500-630A 400V	45KA	400V	1000	4000	1
DIF-YCM 7RT 3P-800A	3P/630-800A 400V	45KA	400V	1000	4000	1



690v



400v

GUARDAMOTORES / PROTECTORES DE MOTOR: GV2

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / RANGO (A)	VOLT.	KW	HP	EMPAQ.
DIF-GV2-M 2.5-4A	GUARDAMOTOR 2.5-4A GV2-M	220V	0,75	1	1
DIF-GV2-M 4-6.3A	GUARDAMOTOR 4 -6.3A GV2-M	220V	1,1	1,5	1
DIF-GV2-M 6-10A	GUARDAMOTOR 6 -10A GV2-M	220V	2,2	3	1
DIF-GV2-M 9-14A	GUARDAMOTOR 9 -14A GV2-M	220V	3	4	1
DIF-GV2-M 13-18A	GUARDAMOTOR 13 -18A GV2-M	220V	4	5,5	1
DIF-GV2-M 17-23A	GUARDAMOTOR 17 -23A GV2-M	220V	5,5	7,5	1
DIF-GV2-M 24-32A	GUARDAMOTOR 24 -32A GV2-M	220V	7,5	10	1



CAJA PLÁSTICA PARA GUARDAMOTOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQUE
DIF-MC01	CAJA PLÁSTICA PARA GUARDAMOTOR MC01CNC MC01	1



CONTACTORES LC1 09-185A AC3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / RANGO (A)	HP	CONTACT.	VOLT. (V) AC	CORRIENTE AC3	AC1
DIF-LC1-D 09 A 110V	Contactador LC1-D 9A	3	1NA	110V	9A	20A
DIF-LC1-D 09 A 220V	Contactador LC1-D 9A	3	1NA	220V	9A	20A
DIF-LC1-D 12 A 110V	Contactador LC1-D 12A	4	1NA	110V	12A	20A
DIF-LC1-D 12 A 220V	Contactador LC1-D 12A	4	1NA	220V	12A	20A
DIF-LC1-D 18 A 24V	Contactador LC1-D 18A	5	1NA	24V	18A	32A
DIF-LC1-D 18 A 120V	Contactador LC1-D 18A	5	1NA	110V	18A	32A
DIF-LC1-D 18 A 220V	Contactador LC1-D 18A	5	1NA	220V	18A	32A
DIF-LC1-D 25 A 24V	Contactador LC1-D 25A	7,5	1NA	24V	25A	40A
DIF-LC1-D 25 A 110V	Contactador LC1-D 25A	7,5	1NA	110V	25A	40A
DIF-LC1-D 25 A 220V	Contactador LC1-D 25A	7,5	1NA	220V	25A	40A
DIF-LC1-D 32 A 110V	Contactador LC1-D 32A	10	1NA	110V	32A	50A
DIF-LC1-D 32 A 220V	Contactador LC1-D 32A	10	1NA	220V	32A	50A
DIF-LC1-D 40 A 220V	Contactador LC1-D 40A	12	1NA+1NC	220V	40A	60A
DIF-LC1-D 50 A 220V	Contactador LC1-D 50A	15	1NA+1NC	220V	50A	80A
DIF-LC1-D 65 A 220V	Contactador LC1-D 65A	20	1NA+1NC	220V	65A	90A
DIF-LC1-D 80 A 220V	Contactador LC1-D 80A	25	1NA+1NC	220V	80A	125A
DIF-LC1-D 95 A 220V	Contactador LC1-D 95A	30	1NA+1NC	220V	95A	130A
DIF-LC1-F 150 A 220V	Contactador LC1-D 150A	50	1NA+1NC	220V	150A	250A
DIF-LC1-F 185 A 220V	Contactador LC1-D 185A	60	1NA+1NC	220V	185A	275A



RELÉS TÉRMICOS LR2D



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO (A)	VOLT. (V) AC	CORRIENTE (AMP) KW HP		EM PAQ.
DIF-LR2D-1308	Relé LRD-1308	2.5 - 4A	220V	0,75	1	1
DIF-LR2D-1310	Relé LRD-1310	4 - 6A	220V	1,1	1,5	1
DIF-LR2D-1312	Relé LRD-1312	5.5 - 8A	220V	1,5	2	1
DIF-LR2D-1314	Relé LRD-1314	7 - 10A	220V	2,2	3	1
DIF-LR2D-1316	Relé LRD-1316	9 - 13A	220V	3	4	1
DIF-LR2D-1321	Relé LRD-1321	12 - 18A	220V	4	5,5	1
DIF-LR2D-1322	Relé LRD-1322	17 - 25A	220V	5,5	7,5	1
DIF-LR2D-1332	Relé (PEQUEÑO) LRD-1332	23 - 32A	220V	7,5	10	1
DIF-LR2D-3332	Relé (GRANDE) LRD-3332	23 - 32A	220V	7,5	10	1
DIF-LR2D-3340	Relé (GRANDE) LRD-3340	30 - 40A	220V	9	12	1
DIF-LR2D-3350	Relé (GRANDE) LRD-3350	37 - 50A	220V	11	15	1

BOBINAS PARA LC1 - CONTACTOS AUXILIARES Y TEMPORIZADOS PARA LC1 y CJX2S



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT. (V) AC	CORRIENTE AC3 AC1	
DIF-LX1-D2-24V	CNC PARA LX1-D2 09,12,18A	24V	-	-
DIF-LX1-D2-120V	CNC PARA LX1-D2 09,12,18A	120V	-	-
DIF-LX1-D2-220V	CNC PARA LX1-D2 09,12,18A	220V	-	-
DIF-LX1-D2-440V	CNC PARA LX1-D2 09,12,18A	440V	-	-
DIF-LX1-D4-24V	CNC PARA LX1-D4 25, 32A	24V	-	-
DIF-LX1-D4-120V	CNC PARA LX1-D4 25, 32A	120V	-	-
DIF-LX1-D6-110V	CNC PARA LX1-D6 40, 50, 65, 80, 90A	110V	-	-



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CONTACTOS
DIF-LA1-DN20	BLOQUE DE CONTACTOS P/ LC1-D	2NA
DIF-LA1-DN11	BLOQUE DE CONTACTOS P/ LC1-D	1NA + 1NC
DIF-LA1-DN02	BLOQUE DE CONTACTOS P/LC1-D	2NC
DIF-LA1-DN22	BLOQUE DE CONTACTOS P/ LC1-D	2NA + 2NC
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO
DIF-LA2-DT0	BLOQUE TEMPORIZADO ON DELAY	0.1 3S
DIF-LA2-DT2	BLOQUE TEMPORIZADO ON DELAY	0.1 30S
DIF-LA2-DT4	BLOQUE TEMPORIZADO ON DELAY	10 180S

CONTACTORES CJX2S LARGA VIDA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / RANGO (A)	HP	CONTACT.	VOLT. (V) AC	CORRIENTE	
					AC3	AC1
DIF-CJX2S-09A 110V	Contactador CJX2S 9A	3	1NA + 1NC	110V	9A	20A
DIF-CJX2S-09A 220V	Contactador CJX2S 9A	3	1NA + 1NC	220V	9A	20A
DIF-CJX2S-12A 110V	Contactador CJX2S 12A	4	1NA + 1NC	110V	12A	20A
DIF-CJX2S-12A 220V	Contactador CJX2S 12A	4	1NA + 1NC	220V	12A	20A
DIF-CJX2S-18A 110V	Contactador CJX2S 18A	5	1NA + 1NC	110V	18A	32A
DIF-CJX2S-18A 220V	Contactador CJX2S 18A	5	1NA + 1NC	220V	18A	32A
DIF-CJX2S-25A 110V	Contactador CJX2S 25A	7,5	1NA + 1NC	110V	25A	40A
DIF-CJX2S-25A 220V	Contactador CJX2S 25A	7,5	1NA + 1NC	220V	25A	40A
DIF-CJX2S-32A 110V	Contactador CJX2S 32A	7,5	1NA + 1NC	110V	32A	50A
DIF-CJX2S-32A 220V	Contactador CJX2S 32A	10	1NA + 1NC	220V	32A	50A
DIF-CJX2S-38A 220V	Contactador CJX2S 38A	11	1NA + 1NC	220V	38A	55A
DIF-CJX2S-40A 220V	Contactador CJX2S 40A	12	1NA + 1NC	220V	40A	60A
DIF-CJX2S-50A 220V	Contactador CJX2S 50A	15	1NA + 1NC	220V	50A	80A
DIF-CJX2S-65A 220V	Contactador CJX2S 65A	20	1NA + 1NC	220V	65A	90A
DIF-CJX2S-80A 220V	Contactador CJX2S 80A	25	1NA + 1NC	220V	80A	125A
DIF-CJX2S-95A 220V	Contactador CJX2S 95A	30	1NA + 1NC	220V	95A	130A
DIF-CJX2S-160A 220V	Contactador CJX2S 160A	50	2 NA + 2 NC	220V	150A	250A
DIF-CJX2S-185A 220V	Contactador CJX2S 185A	60	2 NA + 2 NC	220V	180A	275A




CONTACTOR BIPOLAR RIEL DIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN / RANGO (A)	HP	CONTACT.	VOLT. (V) AC	CORRIENTE	
					AC3	AC1
DIF-YCCH6-32/220V	CONTACTOR MÓDULO RIEL DIN 2P 32A	5HP	2NO	220V	32A	40A
DIF-YCCH6-40/220V	CONTACTOR MÓDULO RIEL DIN 2P 40A	7HP	2NO	220V	40A	50A



RELÉS TÉRMICOS JR28S

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO (A)	USO PARA CONTACTOR CJX2S (NUEVO MODELO)	EMPAQ.
DIF-JR28S - 2-4	Relé JR28S-25	2.5 - 4A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 4-6	Relé JR28S-25	4 - 6A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 5-8	Relé JR28S-25	5.5 - 8A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 7-10	Relé JR28S-25	7 - 10A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 9-13	Relé JR28S-25	9 - 13A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 12-18	Relé JR28S-25	12 - 18A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 17-25	Relé JR28S-25	17 - 25A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S - 23-32	Relé (PEQUEÑO) JR28S-25	23 - 32A	0.9 / 12 / 18 / 25 / 32 A	1
DIF-JR28S-36 / 23-32	Relé (MEDIANO) JR28S-36	23 - 32A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1
DIF-JR28S-93 / 30-40	Relé (GRANDE) JR28S-93	30 - 40A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1
DIF-JR28S-93 / 37-50	Relé (GRANDE) JR28S-93	37 - 50A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1
DIF-JR28S-93 / 48-65	Relé (GRANDE) JR28S-93	48 - 65A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1
DIF-JR28S-93 / 63-80	Relé (GRANDE) JR28S-93	63 - 80A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1
DIF-JR28S-93 / 80-104	Relé (GRANDE) JR28S-93	80 - 104A	40 / 50 / 65 / 80 / 95 A	1



RELÉS AUXILIARES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	Nº PINES	Nº POLOS	CONTACTOS CONMUTADOS
DIF-70.2-110V	C/ILUMINACIÓN/LED	110V	8	2	2NA + 2NC
DIF-70.2-220V	C/ILUMINACIÓN/LED	220V	8	2	2NA + 2NC
DIF-70.2-48V	C/ILUMINACIÓN/LED	48V	8	2	2NA + 2NC
DIF-70.3-110V	C/ILUMINACIÓN/LED	110V	11	3	3NA + 3NC
DIF-70.3-220V	C/ILUMINACIÓN/LED	220V	11	3	3NA + 3NC
DIF-MK2P-110VAC	RELÉ MK2	110V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK2P-220VAC	RELÉ MK2	220V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK2P-24VAC	RELÉ MK2	24V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK2P-24VDC	RELÉ MK2	24V DC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK2P-12VAC	RELÉ MK2	12V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK2P-12VDC	RELÉ MK2	12V DC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MK3P-110VAC	RELÉ MK3	110V	11	3	3NA + 3NC
DIF-MK3P-220VAC	RELÉ MK3	220V	11	3	3NA + 3NC
DIF-MY4-110VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY4	110V AC	14	4	4NA + 4NC
DIF-MY4-220VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY4	220V AC	14	4	4NA + 4NC
DIF-MY4-24VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY4	24V AC	14	4	4NA + 4NC
DIF-MY4-24VDC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY4	24V DC	14	4	4NA + 4NC
DIF-MY2-12VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	12V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MY2-12VDC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	12V DC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MY2-24VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	24V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MY2-24VDC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	24V DC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MY2-110VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	110V AC	8	2	2NA + 2NC
DIF-MY2-220VAC	MINI - RELÉ PATA PLANA MY2	220V AC	8	2	2NA + 2NC



BASES PARA RELÉS/TIMERS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	Nº HUECOS	Nº PINES	EM PAQ.
DIF-PF085A	BASE DE 8 HUECOS CNC P/TIMER	RELÉS-TIMERS	REDON.	8 PIN	20
DIF-PF113A-E	BASE DE 11 HUECOS CNC P/TIMER	RELÉS-TIMERS	REDON.	11 PIN	20
DIF-PYF08A-E	BASE 8 PATAS PLANAS CNC P/MY2	RELÉS MY2	PLANOS	8 PAT	20
DIF-PYF14A-E	BASE 14 HUECOS PLANOS CNC P/MY4	RELÉS MY4	PLANOS	14 PAT	20



RELÉS DE ESTADO SÓLIDO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMP.	VOLTAJE	
			ENTRAD.(IN)	SALIDA(OUT)
DIF-SSR-20DA	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	20A	3-32 VDC	24-380V AC
DIF-SSR-40DA	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	40A	3-32 VDC	24-380V AC
DIF-SSR-50DA	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	50A	3-32 VDC	24-380V AC
DIF-RM IA23A25	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	25A	90-280V AC	24-380V AC
DIF-RM IA23A40	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	40A	90-280V AC	24-380V AC
DIF-RM IA23A50	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	50A	90-280V AC	24-380V AC
DIF-RM IA23A75	RELÉ ESTADO SÓLIDO CNC	75A	90-280V AC	24-380V AC



TIMERS - TEMPORIZADORES / ON DELAY



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPOS	VOLT.	Nº PINES	EM PAQ.
DIF-AH3-NA-24/240V	AH3 ON DELAY + CONT. INSTANTÁNEO	1S/ 1M / 10S/ 10M	24-240V	8 PIN	10
DIF-AH3-NB-24/240V	AH3 ON DELAY + CONT. INSTANTÁNEO	3S/ 3M / 30S/ 30M	24-240V	8 PIN	10
DIF-AH3-NC-24/240V	AH3 ON DELAY + CONT. INSTANTÁNEO	6S/ 6M / 60S/ 60M	24-240V	8 PIN	10



ADAPTADOR PARA TIMER AH3

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	USO	HUECOS	Nº PINES	EM PAQ.
DIF-Y-40	MARCO ADAPTADOR P/ TODO TIMER	RELÉS-TIMERS	-	-	100

TIMER EMPOTRABLE 999S Y 999M (DIGITAL)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPOS	VOLT.	Nº PINES	EM PAQ.
DIF-ASY-3D-110V 999S	TRABAJO DIGITAL 3 DIGITOS CNC 10A	999 Seg	110V	8 PIN	10
DIF-ASY-3D-220V 999S	TRABAJO DIGITAL 3 DIGITOS CNC 10A	999 Seg	220V	8 PIN	10
DIF-ASY-3D-110V 999M	TRABAJO DIGITAL 3 DIGITOS CNC 10A	999 M in	110V	8 PIN	10
DIF-ASY-3D-220V 999M	TRABAJO DIGITAL 3 DIGITOS CNC 10A	999 M in	220V	8 PIN	10

TIMER / TEMPORIZADOR MULTIFUNCIÓN RIEL DIN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPO	VOLTAJE	EM PAQ.
DIF-YCT8-M2/W24	TIMER MULTIFUNCIÓN CNC AC/DC 12-240V R/DIN YCT8-M2/W24	0.1SEG- 10DIAS	AC/DC 12V-240V	1

MEDIDOR DE ENERGÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT.	EMPAQ.
DIF-DDS226D-2P	MEDIDOR DE ENERGIA CNC 1F 5 (65A)	230V	1



DETECTOR DE NIVEL 8 PINES / SUPERVISOR DE VOLTAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	VOLT.	Nº PINES	EMPAQ.
DIF-AFR1-110V	CONTROL DE NIVEL CNC 5A	LLENADO-VACIADO	110V	8 PIN	1
DIF-AFR1-220V	CONTROL DE NIVEL CNC 5A	LLENADO-VACIADO	220V	8 PIN	1
DIF-JVM-2 3F-220V	SUPERVISOR DE VOLTAJE CNC	TRIFÁSICO	220V	8 PIN	1



SUPERVISORES DE FASE Y PROTECTORES DE VOLTAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT.	FASES	EMPAQ.
DIF-VP-002-1/220VAC	SUPERVISOR DE FASE 1F CNC SOBRE/BAJO VOLT 220V	220V	1 FASE	1
DIF-VP-002-3/220VAC	SUPERVISOR DE FASE 3F CNC SOBRE/BAJO VOLT 220V	220V	3 FASES	1



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT.	EMPAQ.
DIF-YC9VA	PROTECTOR DE CORRIENTE, DE BAJO Y SOBRE VOLTAJE (DIGITAL) 1-63 A	230V	1

DOBLE TIEMPO (CÍCLICO) ON-OFF DELAY/ PROGRAMABLES



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIEMPOS	VOLT.	Nº PINES	EMPAQ.
DIF-ATDV-N/Y-220V H	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 220V 12 HORAS	12H..24H	220V	8 PIN	10
DIF-ATDV-N/Y-110V H	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 110V 12 HORAS	12H..24H	110V	8 PIN	10
DIF-ATDV-N/Y-220V M	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 220V 60 MINUTOS	60M...120M	220V	8 PIN	10
DIF-ATDV-N/Y-110V M	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 110V 60 MINUTOS	60M...120M	110V	8 PIN	10
DIF-ATDV-N/Y-220V S	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 220V 60 SEGUNDOS	60S...120S	220V	8 PIN	10
DIF-ATDV-N/Y-110V S	TIMER DOBLE TIEMPO CNC 110V 60 SEGUNDOS	60S...120S	110V	8 PIN	10
DIF-DH48S-S/110V	TIMER DOBLE TIEMPO CON BASE	0.1S..99H	110V	8 PIN	1
DIF-DH48S-S	TIMER DOBLE TIEMPO CON BASE	0.1S..99H	220V	8 PIN	1
DIF-H3BA-24/220V	RELAY ON DELAY CNC H3BA	0.5S..100H	24-240V	8 PIN	1
DIF-H3CR-A8	TIMER MULTIRANGO ON DELAY	0,5S- 300Hrs	24-240V	8 PIN	1
DIF-TP8A 16-110/220V	RELOJ SEMANAL DIGITAL 81x36x66 mm Multivoltaje	1M-168H	110 - 220V	*	1
DIF-TP8A 16-440V	RELOJ SEMANAL DIGITAL 81x36x66 mm	1M-168H	440V	*	1
DIF-KG3 16T-110/220V	DIGITAL DIARIO-SEMANAL 24H84-265V 28 PROGRAM. Multivoltaje	24H-7DIAS	84-265V	*	30



CONTADORES - COUNTERS / HORÓMETROS / CUENTA METROS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	HZ	PINES	VOLT.	MOD.
DIF-JDM 11-6H	6 DIG. IMPULSOS ELECT.	50/60	-	110V	DIGITOS
DIF-JDM 11-6H	6 DIG. IMPULSOS ELECT.	50/60	-	220V	DIGITOS
DIF-DH48J/110V	4 DIG C/BASE 8PINES	50/60	8	110V	DIGITOS
DIF-DH48J	4 DIG C/BASE 8PINES	50/60	8	220V	DIGITOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	VOLT.	DIMENSIONES	EMPAQ.
DIF-BZ142-2/110V	HOROMETRO CNC 60HZ BZ142-2	110V	48X48mm	1
DIF-BZ142-2/220V	HOROMETRO CNC 60 HZ BZ142-3	220V	48X48mm	1
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN Y DETALLES TÉCNICOS	TIPO	LONGITUD	EMPAQ.
DIF-Z96F	COUNTER CNC CON RUEDAS Y RESET	mecan.	m - dm	1

ELECTROVÁLVULAS DE METAL Y ACERO INOXIDABLE

METÁLICAS					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPAC.	PSI	VOLT.	MEDIDA
DIF-2L123-15/110V	1/2" 15mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 145 PSI	110V	1/2 PLG
DIF-2L123-15/220V	1/2" 15mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 145 PSI	220V	1/2 PLG
DIF-2L123-25/110V	3/4" 20mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 145 PSI	110V	3/4 PLG
DIF-2L123-25/220V	3/4" 20mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 145 PSI	220V	3/4 PLG
DIF-0927-25/110V	1" 25mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0- 232 PSI	110V	1PLG
DIF-0927-25/220V	1" 25mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0- 232 PSI	220V	1PLG
ACERO INOXIDABLE (AISI 304)					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPAC.	PSI	VOLT.	MEDIDA
DIF-2WSS-15/110V	1/2" 15mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 150 PSI	110V	1/2 PLG
DIF-2WSS-15/220V	1/2" 15mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 150 PSI	220V	1/2 PLG
DIF-2WSS-20/110V	3/4" 20mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 150 PSI	110V	3/4 PLG
DIF-2WSS-20/220V	3/4" 20mm 50/60HZ	0-10Kg/Cm2	0 - 150 PSI	220V	3/4 PLG



TOMAS Y ENCHUFES INDUSTRIALES

IP44 - 415V					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	# PATAS	AMP.	EM PA.
DIF-YHT-014	ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+T 16A 415V 6H	ROJO	3P+T	16A	10
DIF-YHT-114	TOMA INDUSTRIAL S/P 3P+T 16A 415V 6H	ROJO	3P+T	16A	10
DIF-YHT-214	TOMA AEREA INDUS. 3P+T 16A 415V 6H	ROJO	3P+T	16A	10
DIF-YHT-024	ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+T 32A 415V 6H	ROJO	3P+T	32 A	10
DIF-YHT-124	TOMA INDUSTRIAL S/P 3P+T 32A 415V 6H	ROJO	3P+T	32 A	10
DIF-YHT-224	TOMA AEREA INDUS. 3P+T 32A 415V 6H	ROJO	3P+T	32 A	10
DIF-YHT-025	ENCHUFE INDUS. 3P+N+T 32A 415V 6H	ROJO	3P+N+T	32 A	10
DIF-YHT-125	TOMA INDUS. S/P 3P+N+T 32A 415V 6H	ROJO	3P+N+T	32 A	10
DIF-YHT-225	TOMA AEREA INDUS. 3P N T 32A 415V 6H	ROJO	3P+N+T	32 A	10
DIF-YHT-034	ENCHUFE INDUSTRIAL 3P+T 63A 415V 6H	ROJO	3P+T	63 A	10
DIF-YHT-134	TOMA INDUSTRIAL S/P 3P+T 63A 415V 6H	ROJO	3P+T	63 A	10
DIF-YHT-234	TOMA AEREA INDUST 3P+T 63A 415V 6H	ROJO	3P+T	63 A	10
AZUL - 220V					
DIF-YHT-013	ENCHUFE INDUSTRIAL 2P+T 16A 220V 6H	AZUL	2P+T	16 A	10
DIF-YHT-113	TOMA INDUSTRIAL S/P 2P+T 16A 220V 6H	AZUL	2P+T	16 A	10
DIF-YHT-213	TOMA AEREA INDUS. 2P+T 16A 220V 6H	AZUL	2P+T	16 A	10
DIF-YHT-023	ENCHUFE INDUSTRIAL 2P+T 32A 220V 6H	AZUL	2P+T	32 A	10
DIF-YHT-123	TOMA INDUSTRIAL S/P 2P+T 32A 220V 6H	AZUL	2P+T	32 A	10
DIF-YHT-223	TOMA AEREA INDUS 2P+T 32A 220V 6H	AZUL	2P+T	32 A	10
IP67 - 415V					
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	# PATAS	AMP.	EM PA.
DIF-YHT-N0342	ENCHUFE INDUS. IP67 63A 415V	ROJO	3P+T	63A	2
DIF-YHT-N2342	TOMA AEREO IP67 63A 415V	ROJO	3P+T	63A	2
DIF-YHT-N1342	TOMA SOBREPUESTO INDUS. IP67 63A 415V	ROJO	3P+T	63A	2
DIF-YHT-N0442	ENCHUFE INDUS. IP67 125A 415V	ROJO	3P+T	125A	1
DIF-YHT-N2442	TOMA AEREO IP67 125A 415V	ROJO	3P+T	125A	1
DIF-YHT-N1442	TOMA SOBREPUESTO INDUS. IP67 125A 415V	ROJO	3P+T	125A	1



BASES / PORTAFUSIBLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	POLOS/A	VOLT.	EMPAQ.
DIF-RT18-32A 1P	BASE PORTAF. CNC 1P 32A R/DIN C/LUZ	10X38 mm	1P	500V	12
DIF-RT18-63A 1P	BASE PORTAF. CNC 1P 63A R/DIN C/LUZ	14X 51 mm	1P	500V	6



FUSIBLES CILÍNDRICOS CERÁMICA 10 x 38

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA	POLOS/A	VOLT.	EMPAQ.
DIF-RT14-2A	FUSIBLE CILIND. 2A	10X38 mm	2A	500V	10
DIF-RT14-4A	FUSIBLE CILIND. 4A	10X38 mm	4A	500V	10
DIF- RT14-6A	FUSIBLE CILIND. 6A	10X38 mm	6A	500V	10
DIF-RT14-10A	FUSIBLE CILIND. 10A	10X38 mm	10A	500V	10
DIF-RT14-16A	FUSIBLE CILIND. 16A	10X38 mm	16A	500V	10
DIF- RT14-20A	FUSIBLE CILIND. 20A	10X38 mm	20A	500V	10
DIF-RT14-25A	FUSIBLE CILIND. 25A	10X38 mm	25A	500V	10
DIF-RT14-32A	FUSIBLE CILIND. 32A	10X38 mm	32A	500V	10



SELECTORES METÁLICOS / JOYSTICKS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIMEN.	BLOQ.	EMPAQ.
DIF-LAY5-BJ21	SELECTOR CNC 2 POSICIONES METAL	LARGA	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-BJ33	SELECTOR CNC 3 POSICIONES METAL	LARGA	22mm	2NA	10
DIF-LAY5-BD21	SELECTOR CNC 2 POSICIONES METAL	CORTA	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-BD33	SELECTOR CNC 3 POSICIONES METAL	CORTA	22mm	2NA	10
DIF-LAY5-BG61	SELECTOR CNC 2 POS. C / LLAVE RETORNO AL CENTRO	LLAVE	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-BG41	SELECTOR CNC 2 POS. C / LLAVE SIN RETORNO	LLAVE	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-BG03	SELECTOR CNC 3 POS. C / LLAVE	LLAVE	22mm	1NA+1NC	10
DIF-LAY5-BG33	SELECTOR CNC 3 POS. C / LLAVE Y RETORNO	LLAVE	22mm	1NA+1NC	10
DIF-LAY4-BJ21	SELECTOR CNC 2 POSICIONES	LARGA	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-C402	PALANCA JOYSTICK 4 POS. C/RET. AL CENTRO	LARGA	40mm	2NA+2NA	2
DIF-LAY5-B2-PA22	PALANCA JOYSTICK 2 POS. C/RET. AL CENTRO	LARGA	22mm	1NA+1NA	10



PULSADORES - BOTONERAS METÁLICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIMEN.	BLOQ.	EMPAQ.
DIF-LAY5-BA31	PULSADOR CNC VERDE MARCHA N/O	METAL	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-BA42	PULSADOR CNC ROJO PARO N/C	METAL	22mm	1NC	10
DIF-LAY5-BL8325	BOTONERA DOB. MAR/PARO S/REMARC	METAL	22mm	NA+NC	10
DIF-LAY5-BL8425	BOTONERA DOB. MAR/PARO I/O REMARC.	METAL	22mm	NA+NC	10
DIF-LAY5-BW8465	BOTONERA DOB. MAR/PARO I/O REMARC. CON LUZ	METAL	22mm	NA+NC	8
DIF-LAY5-BS542	PULSADOR HONGO ROJO RETENIDO 40mm	METAL	22mm	1NC	10
DIF-LAY4-BA31	PULSADOR MARCHA AL RAZ VERDE NUEVO MOD.	METAL	22mm	1NA	10
DIF-LAY4-BA42	PULSADOR PARO AL RAZ ROJO NUEVO MOD.	METAL	22mm	1NC	10
DIF-LAY4-BL42	PULSADOR PARO SOBRESALIDO ROJO NUEVO MOD.	METAL	22mm	1NC	10



PULSADORES - BOTONERAS PLÁSTICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIMEN.	BLOQ.	EMPAQ.
DIF-LAY5-EA4322	PULSADOR PLÁST. REMARC. ROJO PARO	PLÁST.	22mm	1NC	10
DIF-LAY5-EA3311	PULSADOR PLÁST. REMARC. VERDE MARCHA	PLÁST.	22mm	1NA	10
DIF-LAY5-ES542	PULSADOR HONGO ROJO RETENIDO 40mm	PLÁST.	22mm	1NC	10
DIF-LAY5-EC42	PULSADOR HONGO ROJO S/RETENC. 40mm	PLÁST.	22mm	1NC	10
DIF-LAY5-EW8465	BOTONERA DOB. MAR/PARO I/O REMARC. CON LUZ	PLÁST.	22mm	1NC	8



PULSADORES METÁLICOS 16mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIMEN.	BLOQ. VOLT.	EMPAQ.
DIF-AD16-22AD/R	PULSADOR 16mm ROJO 220V CNC 2NA+2NC	NEON	16mm	250V	25
DIF-AD16-22AD/G	PULSADOR 16mm VERDE 220V CNC 2NA+2NC	NEON	16mm	250V	25
DIF-AD22-MR130V	BUZZER INDICADOR C/LUZ CNC 130V 80 dB	POLIAM.	22mm	130V	10
DIF-AD22-MR 220V	BUZZER INDICADOR C/LUZ CNC 220V	POLIAM.	22mm	220V	10
DIF-LAY4-BW33G5	PULS. C/LUZ MARCH. VERDE 220V	METAL	22mm	NA+NC	10
DIF-LAY4-BW34G5	PULS. C/LUZ PARO ROJO 220V	METAL	22mm	NA+NC	10
DIF-LAY4-BK2465	SELECTOR C/LUZ CNC 2POS. 220V 22mm	ROJO	22mm	220V	10
DIF-LAY4-BK2365	SELECTOR C/LUZ CNC 2POS. 220V 22mm	VERDE	22mm	220V	10



BLOQUE DE CONTACTO TIPO TORNILLO Y BINCHA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	EMPAQ.
DIF-LAY5-BE101	BLOQUE CONTACTO P/LAY5 NA VERDE	POLIAMIDA	100
DIF-LAY5-BE102	BLOQUE CONTACTO P/ LAY5 NC ROJO	POLIAMIDA	100
DIF-LAY4-BE101	BLOQUE CONT. P/LAY4 NA VERDE NUEVO M.	POLIAMIDA	100
DIF-LAY4-BE102	BLOQUE CONT. P/LAY4 NC ROJO NUEVO M.	POLIAMIDA	100

CAJAS PLÁSTICAS PARA ELEMENTOS DE 22mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Nº ORIF.	DIÁMETRO DEL	EMPAQ.
DIF-BOX1	CAJA PLÁSTICA P/22mm AMARILLA 1H	1 H	22mm	100
DIF-BOX2	CAJA PLÁSTICA P/22mm AMARILLA 2H	2 H	22mm	100
DIF-BOX3	CAJA PLÁSTICA P/22mm AMARILLA 3H	3 H	22mm	100
DIF-BOX4	CAJA PLÁSTICA P/22mm AMARILLA 4H	4 H	22mm	100



LUCES PILOTO 22mm MULTIVOLTAJE

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIAMET.	VOLT.	EMPAQ.
LUCES PILOTO 12-110V AC DC / 220V 22mm					
DIF-AD22-DS-110V/R	LUZ PILOTO LED ROJA 12V-110V AC&DC	CORTA	22mm	12-110V	10
DIF-AD22-DS-110V/G	LUZ PILOTO LED VERDE 12V-110V AC&DC	CORTA	22mm	12-110V	10
DIF-AD22-DS-110V/B	LUZ PILOTO LED AZUL 12V-110V AC&DC	CORTA	22mm	12-110V	10
DIF-AD22-DS-220V/B	LUZ PILOTO LED AZUL 110V-220V AC	CORTA	22mm	110-220V	10
LUCES PILOTO MULTIVOLTAJE 12V-450V AC 22mm					
DIF-AD-22-DS MULT/R	LUZ PIL LED MULTIVOLT. ROJA 12-450V AC	CORTA	22mm	12-450V	10
DIF-AD-22-DS MULT/G	LUZ PIL LED MULTIVOLT. VERDE 12-450V AC	CORTA	22mm	12-450V	10
DIF-AD-22-DS MULT/B	LUZ PIL LED MULTIVOLT. AZUL 12-450V AC	CORTA	22mm	12-450V	10
DIF-AD-22-DS MULT/Y	LUZ PIL LED MULTIVOLT. AMARI 12-450V AC	CORTA	22mm	12-450V	10



LUCES PILOTO 16mm - 10mm con cable

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	DIAMET	VOLT.	EMPAQ.
LUCES PILOTO 16mm					
DIF-AD16-16DS/R	LUZ PILOTO LED ROJA	CORTA	16mm	220V	20
DIF-AD16-16DS/G	LUZ PILOTO LED VERDE	CORTA	16mm	220V	20
LUCES PILOTO CON CABLE 10mm					
DIF-PL-108 R	LUZ PILOTO LED CON CABLE ROJA	CORTA	10mm	220V	50
DIF-PL-108 G	LUZ PILOTO LED CON CABLE VERDE	CORTA	10mm	220V	50



CAJAS DE ARRANQUE MAGNÉTICOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	REGULACIÓN (AMP)	VOLT.	EMPAQ.
DIF-LE1-D12	ARRANQUE MAGNET. C/BOT CNC 4 HP	9 - 13 A	220V	1
DIF-LE1-D18	ARRANQUE MAGNET. C/BOT CNC 5 HP	12 - 18 A	220V	1
DIF-LE1-D25	ARRANQUE MAGNET. C/BOT CNC 7.5 HP	17 - 25 A	220V	1
DIF-LE1-D32	ARRANQUE MAGNET. C/BOT CNC 10 HP	23 - 32 A	220V	1
DIF-LE1-D50	ARRANQUE MAGNET. C/BOT CNC 15 HP	37 - 50 A	220V	1



BOTONERAS SOBREPUESTAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	AMPER.	CONT.	EMPAQ.
DIF-BS216	BOTONERA DOBLE S/PUESTA CNC	METAL	16A	FUERZA	100
DIF-BS230	BOTONERA DOBLE S/PUESTA CNC	METAL	30A	FUERZA	100



LUCES DE SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	POTEN.	EMPAQ.
NORMAS: IEC269 / GB13539 LICUADORAS CON SONIDO EN 110 Y 220 VOLTS				
DIF-LTE5104 J/110-Y	LICUA. LED C/SONIDO CNC AMARILLA	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 J/110-R	LICUA. LED C/SONIDO CNC ROJA	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 J/110-G	LICUA. LED C/SONIDO CNC VERDE	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 J/220-Y	LICUA. LED C/SONIDO CNC AMARILLA	220VAC	12W	30
DIF-LTE5104 J/220-R	LICUA. LED C/SONIDO CNC ROJA	220VAC	12W	30
DIF-LTE5104 J/220-G	LICUA. LED C/SONIDO CNC VERDE	220VAC	12W	30
NORMAS: IEC269 / GB13539 LICUADORAS SIN SONIDO EN 110 Y 220 VOLTS				
DIF-LTE5104 /110-Y	LICUADORA LED CNC AMARILLA	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 /110-R	LICUADORA LED CNC ROJA	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 /110-G	LICUADORA LED CNC VERDE	110VAC	12W	30
DIF-LTE5104 /220-Y	LICUADORA LED CNC AMARILLA	220VAC	12W	30
DIF-LTE5104 /220-R	LICUADORA LED CNC ROJA	220VAC	12W	30
DIF-LTE5104 /220-G	LICUADORA LED CNC VERDE	220VAC	12W	30



VENTILADORES ELÉCTRICOS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES mm	MATERI AL	VOLT.	EMPAQ.
DIF-YC12025-120V	VENTILADOR 120V CNC	120x120x25	POLIA.	120V	40
DIF-YC12025-230V	VENTILADOR 230V CNC	120x120x25	POLIA.	230V	40
DIF-YC20061-120V	VENTILADOR 120V CNC	200x200x61	POLIA.	120V	10
DIF-YC20061-230V	VENTILADOR 230V CNC	200x200x61	POLIA.	230V	10
DIF-YC20061-110/220V	VENTILADOR 110-220 Multivol. CNC	200X200X60	POLIA.	110/220V	10

LIMIT SWITCHES DE SERVICIO PESADO Y MEDIANO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQ.
USO PESADO		
DIF-XCK-J121P	FINAL DE CARR. CNC RODILLO POLAMID + PULSADOR METAL XCK	1
DIF-XCK-J108	FINAL DE CARR. CNC RESORTE METALICO XCK	1
DIF-XCK-J167	FINAL DE CARR. CNC RODILLO Y PULSADOR FIJO METAL	1
DIF-XCK-J10541	FINAL DE CARR. CNC ROD AJUSTAB METAL Y POLIAM.	1
DIF-XCK-J10511	FINAL DE CARR. CNC RODILLO ABATIBLE METAL	1
DIF-XCK-J161	FINAL DE CARR. CNC BOTÓN PULSADOR	1
DIF-XCK-J139	FINAL CARRERA CNC RUEDA AJUSTABLE	1
USO MEDIANO		
DIF-WL-NJ	FINAL DE CARRERA CNC RESORTE LARGO	1
DIF-WL-CA12	FINAL DE CARRERA CNC RODILLO LARGO AJUSTABLE	1
DIF-WL-CA2-2	FINAL DE CARRERA CNC RODILLO CORTO FIJO	1
DIF-WL-CA32-41	FINAL DE CARRERA CNC 2 RODILLOS DIFER.POSICIÓN	1
DIF-WL-CA32-43	FINAL DE CARRERA CNC 2 RODILLOS MISMA POSICIÓN	1

LIMIT SWITCHES PARA USO LIVIANO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	EMPAQ.
DIF-AZ-8104	LIMIT SWITCH AZUL CNC RODILLO CORTO FIJO	10
DIF-AZ-8107	LIMIT SWITCH AZUL CNC VARILLA AJUSTABLE	10
DIF-AZ-8108	LIMIT SWITCH AZUL CNC RODILLO LARGO AJUSTABLE	10
DIF-AZ-8111	LIMIT SWITCH AZUL CNC CON BOTON	10
DIF-AZ-8112	LIMIT SWITCH AZUL CNC RODILLO LATERAL	10
DIF-AZ-8122	LIMIT SWITCH AZUL CNC RODILLO FRONTAL	10
DIF-AZ-8166	LIMIT SWITCH AZUL CNC RESORTE CON VARILLA PLÁSTICA	10
DIF-AZ-8169	LIMIT SWITCH AZUL CNC RESORTE Y ALAMBRE	10
DIF-AZ-8200	LIMIT SWITCH AZUL CNC RESORTE COMPLETO	10



MICRO SWITCHES DE POSICIÓN



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	EMPAQ
DIF-Z-15G	MICRO-SWITCH Z-15G CNC BOTON FINO	AM-1300	20
DIF-Z-15GD	MICRO-SWITCH Z-15GD CNC BOTON GRUESO PEQUE	AM-1306	20
DIF-Z-15GQ	MICRO-SWITCH Z-15GQ CNC BOTON GRUESO LARGO	AM-1307	20
DIF-Z-15GQ22	MICRO-SWITCH Z-15GQ22 CNC RODILLO ALTO FRONTAL	AM-1308	20
DIF-Z-15GQ21	MICRO-SWITCH Z-15GQ21 CNC RODILLO ALTO TRANSV.	AM-1309	20
DIF-Z-15GW	MICRO-SWITCH Z-15GW CNC VARILLA LARGA A NIVEL	AM-1701	20
DIF-Z-15GW2	MICRO-SWITCH Z-15GW2 CNC RODILLO LARGO BAJO	AM-1703	20
DIF-Z-15GW22	MICRO-SWITCH Z-15GW22 CNC RODILLO CORTO BAJO	AM-1704	20
DIF-JM-COVER	COBERTOR PARA TODO MICRO-SWITCH Z-15	-	100



MINI MICRO SWITCHES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	EMPAQ
DIF-V-155	MINI MICRO SWITCH CNC VARILLA Y RODILLO CORTO	-	100
DIF-V-156	MINI MICRO-SWITCH V-156 CNC VARILLA Y RODILLO LARGO	-	100




OJOS DE CANGREJO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	# CONTACTOS	EMPAQ
DIF-SP-1021	OJO DE CANGREJO CNC 2 POS ON - OFF	1 CONTACTO	25
DIF-SP-1221	OJO DE CANGREJO CNC 2 POS ON - OFF	2 CONTACTO	20
DIF-SP-1322	OJO DE CANGREJO CNC 3 POS ON - OFF	2 CONTACTO	20
DIF-KCD4R	INTERRUPTOR CUAD. ROJO CON LUZ/4T CNC	2 CONTACTO	50
DIF-KCD4V	INTERRUPTOR CUAD. VERDE CON LUZ/4T CNC	2 CONTACTO	50
DIF-KCD3R	INTERRUP. RECTAN.ROJO CON LUZ/3T 1BOT CNC	2 CONTACTO	100
DIF-KCD3N	INTERRUP. RECTAN.NEGRO CON LUZ/3T 1BOT CNC	2 CONTACTO	100
DIF-KCD8	INTERRUP. RECTAN.DOUBLE CON LUZ/6T 2BOT CNC	2 CONTACTO	100



SWITCH DE PEDAL

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MODELO	EMPAQ
DIF-YC-13H	SWITCH DE PEDAL 250VAC 10A (CUBIERTO) YC-13H	METAL	1
DIF-FS-3	SWITCH DE PEDAL 250VAC 10A CON CABLE	METAL	1



CONMUTADORES / INTERRUPTORES CANDADO (LEVAS)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	DIAGRA.	VOLT.	EMPAQ.
DIF-EP-20	CONMUTADOR CNC TRIF. 20A	73X73mm	1-OFF-2	660V	1
DIF-EP-25	CONMUTADOR CNC TRIF. 25A	73X73mm	1-OFF-2	660V	1
DIF-EP-32	CONMUTADOR CNC TRIF. 32A	73X73mm	1-OFF-2	660V	1
DIF-EP-75	CONMUTADOR CNC TRIF. 75A	106X106mm	1-OFF-2	660V	1
DIF-EP-125	CONMUTADOR CNC TRIF. 125A	106X106mm	1-OFF-2	660V	1

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	DIAGRA.	POLOS	EMPAQ.
DIF-LW28GS-20-2	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	20 AMP	0N-OFF	3P	1
DIF-LW28GS-25-2	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	25 AMP	ON-OFF	3P	1
DIF-LW28GS-32-2	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	32 AMP	ON-OFF	3P	1
DIF-LW28GS-63-3	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	63 AMP	ON-OFF	3P	1
DIF-LW28GS-125-3	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	125 AMP	ON-OFF	3P	1
DIF-LW28GS-160-3	INTERRUPTOR CANDADO CNC 0N-OFF 3P	160 AMP	ON-OFF	3P	1

TRANSFERENCIAS AUTOMÁTICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLT.	EMPAQUE
DIF-YCQ3B-2P-63A	TRANSFERENCIA MANUAL+AUT CNC 2P-63A MONOF.	400V	1
DIF-YCQ3B-4P-63A	TRANSFERENCIA MANUAL+AUT CNC 4P-63A TRIFÁSICA	400V	1
DIF-YCS1-160 4P 160A	TRANSFERENCIA MANUAL+AUT CNC 160A	600V	2
DIF-YCS1-250 4P 250A	TRANSFERENCIA MANUAL+AUT CNC 250A	600V	2
DIF-YCS1-400 4P 400A	TRANSFERENCIA MANUAL+ AUT CNC 400A	600V	2
DIF-YCS1-630 4P 630A	TRANSFERENCIA MANUAL+ AUT CNC 630A	600V	2



ZUMBADORES (BUZZER) / SIRENAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN			COLOR	MODELO	VOLT.	VOLUM
DIF-FM-2 220V	ZUMBADOR	CNC	POLIAM.	BLAN/GRIS	S/PUESTO	220V	8 DB
DIF-FM-1 220V	ZUMBADOR	CNC	POLIAM.	BLAN/GRIS	EMPOTRAB.	220V	8 DB
DIF-YC-MS 12VDC	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	METÁLICA	12VDC	105 DB
DIF-YC-MS 24VDC	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	METÁLICA	24VDC	105 DB
DIF-YC-MS 120V	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	METÁLICA	120V	105 DB
DIF-YC-MS 220V	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	METÁLICA	220V	105 DB
DIF-MS-290/110V	SIRENA	CNC	METAL	GRIS	METÁLICA	110V	120 DB
DIF-MS-290/220V	SIRENA	CNC	METAL	GRIS	METÁLICA	220V	120 DB
DIF-MS-390/110V	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	REFORZADA	110V	140 DB
DIF-MS-390/220V	SIRENA	CNC	METAL	ROJO	REFORZADA	220V	140 DB



TERMINALES AISLADOS - TIPO OJO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAMET. OJO	COLOR	PERNO	EMPAQ.
DIF-RVL 1.25-4	"OJO" ROJO	4.3mm	ROJO	#8 (5/32")	1000
DIF-RVL 1.25-5	"OJO" ROJO	5.3mm	ROJO	#10 (3/16")	1000
DIF-RVL 1.25-6	"OJO" ROJO	6.5mm	ROJO	1/4"	1000
DIF-RVL 2-4	"OJO" AZUL	4.3mm	AZUL	#8 (5/32")	1000
DIF-RVL 2-5	"OJO" AZUL	5.3mm	AZUL	#10 (3/16")	1000
DIF-RVS 2-5	"OJO" AZUL Mayor Diam Ext	5.3-6.3mm	AZUL	#10 (3/16")	1000
DIF-RV 2-6	"OJO" AZUL	6.5mm	AZUL	1/4"	1000
DIF-RVS5.5-4	"OJO" AMARILLO	4.3mm	AMARILLO	#8 (5/32")	1000
DIF-RVL5.5-4	"OJO" AMARILLO Mayor Diam Ext	4.3-5.3mm	AMARILLO	#8 (5/32")	1000
DIF-RV5.5-5	"OJO" AMARILLO	5.3mm	AMARILLO	#10 (3/16")	500
DIF-RV5.5-6	"OJO" AMARILLO	6.5mm	AMARILLO	1/4"	500
DIF-RVS5.5-8	"OJO" AMARILLO	8.4mm	AMARILLO	5/16"	500



TERMINALES AISLADOS - TIPO U

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAMET. U	COLOR	PERNO	EMPAQ.
DIF-SVS1.25-3.5	"U" ROJO	3.7mm	ROJO	#6 (1/8")	1000
DIF-SVM1.25-4	"U" ROJO	4.3mm	ROJO	#8 (5/32")	1000
DIF-SVS1.25-5	"U" ROJO	5.3mm	ROJO	#10 (3/16")	1000
DIF-SVL2-4	"U" AZUL	4.3mm	AZUL	#8 (5/32")	1000
DIF-SVS2-5	"U" AZUL	5.3mm	AZUL	#10 (3/16")	1000
DIF-SV3.5-4	"U" NEGRO #12AWG	4.3mm	NEGRO	#8 (5/32")	1000
DIF-SVL5.5-4	"U" AMARILLO	4.3mm	AMARILLO	#8 (5/32")	1000
DIF-SV5.5-5	"U" AMARILLO	5.3mm	AMARILLO	#10 (3/16")	1000



TERMINALES AISLADOS - TIPO RIEL MACHO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO ESPADA	COLOR	AWG	EMPAQ.
DIF-MD1.25-250	MACHO ROJO	6.35 mm	ROJO	# 22-16	1000
DIF-MDD2-250	MACHO AZUL	6.35 mm	AZUL	# 16-14	1000
DIF-MDD5.5-250	MACHO AMARILLO	6.35 mm	AMARILLO	# 12-10	500



TERMINALES AISLADOS TIPO RIEL / HEMBRA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO VAINA	COLOR	AWG	EMPAQ.
DIF-FDD1.25-187	TERMINAL HEMBRA ROJO	4.75mm	ROJO	# 22-16	1000
DIF-FDD2-187(5)	TERMINAL HEMBRA ROJO	5.3mm	ROJO	# 22-16	1000
DIF-FDD1.25-250	TERMINAL HEMBRA ROJO	6.35mm	ROJO	# 22-16	1000
DIF-FDD2-187(8)	TERMINAL HEMBRA AZUL	4.75mm	AZUL	# 16-14	1000
DIF-FDD2-250	TERMINAL HEMBRA AZUL	6.35mm	AZUL	# 16-14	1000
DIF-FDD5.5-250	TERMINAL HEMBRA AMARILLO	6.35mm	AMARILLO	# 12-10	500

TERMINALES AISLADOS - TIPO PIN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	AWG	DIMENSIÓN	EMPAQ.
DIF-PTV1.25-10	PIN ROJO	ROJO	# 22-16	0.5-1.5 x 10	1000
DIF-PTV2-12	PIN AZUL	AZUL	# 16-14	1.5-2.5 x 12	1000
DIF-PTV5.5-13	PIN AMARILLO	AMARILLO	# 12-10	4-6 x 13	500



TERMINALES AISLADOS - TIPO PUNTERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAMET. INTERNO	AWG	COLOR	EMPAQ.
DIF-E0508	TERMINAL PUNTERA NARANJA	1.2mm	# 24-22	NARANJA	1000
DIF-E7508	TERMINAL PUNTERA BLANCO	1.4mm	20	BLANCO	1000
DIF-E1008	TERMINAL PUNTERA AMARILLO	1.7mm	18	AMARILLO	1000
DIF-E1508	TERMINAL PUNTERA ROJO	2.0mm	16	ROJO	1000
DIF-E2508	TERMINAL PUNTERA AZUL	2.5mm	14	AZUL	1000
DIF-E4009	TERMINAL PUNTERA GRIS	3.2mm	12	GRIS	1000
DIF-E1012	TERMINAL PUNTERA CAFÉ	3.9mm	# 10-8	CAFÉ	1000



TERMINALES AISLADOS - TIPO BALA (MACHO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ANCHO ESPADA	AWG	COLOR	EMPAQ.
DIF-MPD1.25-156	TERMINAL BALA MACHO ROJO	4.8mm	# 22-16	ROJO	1000
DIF-MPD2-156	TERMINAL BALA MACHO AZUL	4.8mm	# 16-14	AZUL	1000
DIF-MPD5.5-195	TERMINAL BALA MACHO AMARILLO	4.8mm	# 12-10	AMARILLO	500



TERMINALES AISLADOS - TIPO BALA (HEMBRA)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CALIBRE	AWG	COLOR	EMPAQ.
DIF-FRD1.25-156	TERMINAL BALA HEMBRA ROJO	4mm	# 22-16	ROJO	1000
DIF-FRD2-156	TERMINAL BALA HEMBRA AZUL	5mm	# 16-14	AZUL	500
DIF-FRD5.5-195	TERMINAL BALA HEMBRA AMARILLO	5mm	# 12-10	AMARILLO	500



TERMINALES DE COMPRESIÓN Cobre Estañado



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	φ DIAM. AGUJERO	PERNO	AWG	LONGITUD	AMP.	EMPAQ.
CORTOS							
DIF-SC10-F6	TERMINAL COMPRESIÓN	6mm	1/4"	# 8	CORTO	40A	100
DIF-SC10-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 8	CORTO	40A	100
DIF-SC16-F6	TERMINAL COMPRESIÓN	6mm	1/4"	# 6	CORTO	55A	100
DIF-SC16-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 6	CORTO	55A	100
DIF-SC25-F6	TERMINAL COMPRESIÓN	6mm	1/4"	# 4	CORTO	70A	100
DIF-SC25-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 4	CORTO	70A	100
DIF-SC35-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 2	CORTO	95A	100
DIF-SC35-F10	TERMINAL COMPRESIÓN	10mm	3/8"	# 2	CORTO	95A	100
DIF-SC50-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 1/0	CORTO	125A	100
DIF-SC50-F10	TERMINAL COMPRESIÓN	10mm	3/8"	# 1/0	CORTO	125A	100
LARGOS							
DIF-JG50-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 1/0	LARGO	125A	100
DIF-JG50-F10	TERMINAL COMPRESIÓN	10mm	3/8"	# 1/0	LARGO	125A	100
DIF-JG70-F8	TERMINAL COMPRESIÓN	8mm	5/16"	# 2/0	LARGO	145A	100
DIF-JG70-F10	TERMINAL COMPRESIÓN	10mm	3/8"	# 2/0	LARGO	145A	100
DIF-JG95-F10	TERMINAL COMPRESIÓN	10mm	3/8"	# 3/0	LARGO	165A	100
DIF-JG95-F12	TERMINAL COMPRESIÓN	12mm	1/2"	# 3/0	LARGO	165A	100
DIF-JG120-F12	TERMINAL COMPRESIÓN	12mm	1/2"	4/0-250 MCM	LARGO	195A	100
DIF-JG150-F12	TERMINAL COMPRESIÓN	12mm	1/2"	250MCM	LARGO	215A	100
DIF-JG150-F16	TERMINAL COMPRESIÓN	16mm	5/8"	250MCM	LARGO	215A	100
DIF-JG185-F16	TERMINAL COMPRESIÓN	16mm	5/8"	350MCM	LARGO	260A	100
DIF-JG240-F16	TERMINAL COMPRESIÓN	16mm	5/8"	400-500 MCM	LARGO	280A	100
DIF-JG300-F20	TERMINAL COMPRESIÓN	20mm	13/16"	600MCM	LARGO	355A	100



UNIÓN DE COMPRESIÓN Cobre Estañado

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LARGO mm	DIÁMETRO mm	AWG	EMPAQ.
DIF-GT-10	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	4.8mm	30	# 8	100
DIF-GT-16	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	5.5mm	35	# 6	100
DIF-GT-25	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	7mm	40	# 4	100
DIF-GT-35	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	8.2mm	45	# 2	100
DIF-GT-50	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	9.8mm	50	# 1/0	100
DIF-GT-70	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	11.50mm	55	# 2/0	50
DIF-GT-95	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	13.5mm	60	# 3/0	50
DIF-GT-120	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	15mm	65	4/0-250MCM	50
DIF-GT-150	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	16.5mm	70	250-300MCM	50
DIF-GT-185	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	18.5mm	75	350MCM	55
DIF-GT-300	UNIÓN DE COMPRESIÓN CNC	24mm	85	600MCM	25



CONECTOR PERNO PARA BREAKER CAJA MOLDEADA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMP.	EMPAQ.
DIF-CA5R	CONECTOR-PERNO P/BREAKER C.M. YCM1 CASE 125A	125A	200
DIF-CA-250	CONECTOR-PERNO P/BREAKER C.M. YCM1 CASE 250A	250A	30
DIF-SH-500	CONECTOR-PERNO P/BREAKER C.M. YCM1 CASE 400A	400A	30




AISLADORES PORTA-BARRA / TIPO ESCALERA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ALTO mm	MAX. DIAM.	EMPAQ.
DIF-SM-25	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	25mm	24mm	10
DIF-SM-30	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	30mm	26mm	10
DIF-SM-35	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	35mm	28mm	10
DIF-SM-40	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	40mm	42mm	10
DIF-SM-51	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	51mm	29mm	10
DIF-SM-76	AISLADOR PORTA-BARRAS CNC	76mm	50mm	50
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDA PULGADA	MEDIDA MILIMETRO	EMPAQ.
DIF-CT4-20	AISLADOR ESCALERA CNC 206A	3/4"	21mm	2/120
DIF-CT5-25	AISLADOR ESCALERA CNC 263A	1"	26mm	5/60
DIF-CT4-30	AISLADOR ESCALERA CNC 332A	1 1/4"	33mm	2/40
DIF-CT4-40	AISLADOR ESCALERA CNC 422A	1 5/8"	41mm	2/40
DIF-CJ4-40	AISLADOR ESCALERA CNC 450A	1 3/4"	44mm	2/40
DIF-CT4-50	AISLADOR ESCALERA CNC 583A	1 1/2"	53mm	2/20




RIEL DIN




CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ESPEJOR	LONG.	EMPAQ.
DIF-RIEL-AC-35 1M	RIEL DIN METALICA PERFORADA 35mm X 1m	35mm	1 m	100

AMPERÍMETROS AC P/PANEL Y USO C/ TRANSFORMADOR

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	MEDIDAS (mm)	EMPAQ.
48x48				
DIF-A48/30A	AMPERIMETRO C/ESCALA	30A	48X48	1
DIF-A48/60A	AMPERIMETRO C/ESCALA	60A	48X48	1
DIF-A48/100A	AMPERIMETRO C/ESCALA	100A	48X48	1
DIF-A48/200A	AMPERIMETRO C/ESCALA	200A	48X48	1
72x72				
DIF-AMP72	AMP. SIN ESCALA	-	72X72	1
DIF-E7/30A	ESCALA	30A	72X72	1
DIF-E7/60A	ESCALA	60A	72X72	1
DIF-E7/100A	ESCALA	100A	72X72	1
DIF-E7/200A	ESCALA	200A	72X72	1
DIF-E7/300A	ESCALA	300A	72X72	1
DIF-E7/500A	ESCALA	500A	72X72	1
DIF-E7/600A	ESCALA	600A	72X72	1
DIF-E7/800A	ESCALA	800A	72X72	1



AMPERÍMETROS AC P/PANEL Y USO C/ TRANSFORMADOR



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	AMPERAJE	MEDIDAS (mm)	EMPAQ.
96x96				
DIF-AMP96	AMP. SIN ESCALA	-	96X96	1
DIF-E9/30A	ESCALA	30A	96X96	1
DIF-E9/60A	ESCALA	60A	96X96	1
DIF-E9/100A	ESCALA	100A	96X96	1
DIF-E9/200A	ESCALA	200A	96X96	1
DIF-E9/300A	ESCALA	300A	96X96	1
DIF-E9/500A	ESCALA	500A	96X96	1
DIF-E9/600A	ESCALA	600A	96X96	1
DIF-E9/800A	ESCALA	800A	96X96	1
DIF-E9/1000A	ESCALA	1000A	96X96	1
DIF-E9/1500A	ESCALA	1500A	96X96	1
DIF-E9/2000A	ESCALA	2000A	96X96	1
DIF-E9/2500A	ESCALA	2500A	96X96	1
DIF-E9/3000A	ESCALA	3000A	96X96	1

VOLTÍMETROS ANALÓGICOS P/PANEL TIPO AGUJA AC



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	MEDIDAS (mm)	EMPAQ.
DIF-V48/150V	VOLTIMETRO CNC	0-150 V	48X48	1
DIF-V48/300V	VOLTIMETRO CNC	0-300 V	48X48	1
DIF-V48/600V	VOLTIMETRO CNC	0-600 V	48X48	1
DIF-V72/150V	VOLTIMETRO CNC	0-150 V	72X72	1
DIF-V72/300V	VOLTIMETRO CNC	0-300 V	72X72	1
DIF-V72/600V	VOLTIMETRO CNC	0-600 V	72X72	1
DIF-V96/150V	VOLTIMETRO CNC	0-150 V	96X96	1
DIF-V96/300V	VOLTIMETRO CNC	0-300 V	96X96	1
DIF-V96/600V	VOLTIMETRO CNC	0-600 V	96X96	1

VOLTÍMETROS - 22mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	VOLTAJE EN AC	EMPAQ.
DIF-AD-22DVOLT/R	LUZ PILOTO VOLTIMETRO 22mm	ROJO	20-500V	10
DIF-AD-22DVOLT/G	LUZ PILOTO VOLTIMETRO 22mm	VERDE	20-500V	10
DIF-AD-22DVOLT/B	LUZ PILOTO VOLTIMETRO 22mm	AZUL	20-500V	10
DIF-AD-22DVOLT/Y	LUZ PILOTO VOLTIMETRO 22mm	AMARILLO	20- 500V	10



AMPERÍMETROS - 22mm

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	AMPERAJE	EMPAQ.
DIF-AD-22DAMP/R	LUZ PILOTO AMPERIMETRO 22mm CON TRANSFORMADOR	ROJO	0-100 A	5
DIF-AD-22DAMP/G	LUZ PILOTO AMPERIMETRO 22mm CON TRANSFORMADOR	VERDE	0-100 A	5
DIF-AD-22DAMP/B	LUZ PILOTO AMPERIMETRO 22mm CON TRANSFORMADOR	AZUL	0-100 A	5
DIF-AD-22DAMP/Y	LUZ PILOTO AMPERIMETRO 22mm CON TRANSFORMADOR	AMARILLO	0-100 A	5

FRECUENCÍMETROS - 22mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FRECUENCIA HZ	EMPAQ.
DIF-AD-22DHZ/R	LUZ PILOTO FRECUENCIMETRO 22mm	ROJO	0-99 HZ	10
DIF-AD-22DHZ/G	LUZ PILOTO FRECUENCIMETRO 22mm	VERDE	0-99 HZ	10

KILOVATÍMETROS - INDICADOR DE ENERGÍA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	FRECUENCIA HZ	EMPAQ.
DIF-AD16-22KW R	LUZ PILOTO KILOWATT 22mm CNC	ROJO	220V / 26KW	5

TERMÓMETRO / VOLT. AMP. HZ. (3 EN 1) - 22mm



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	COLOR	VOLTAJE	EMPAQ.
DIF-AD16-22DT/W	LUZ PILOTO TEMPERATURA -20 A 199°C 22mm	BLANCO	50-380 V	5
DIF-AD16-22VAHZ/W	LUZ PILOTO VOLT. AMP. HZ. 3 EN 1 22mm	BLANCO	50-500 V	5

TRANSFORMADORES DE CORRIENTE TIPO: LMZ



CÓDIGO	AMPERAJE	V.A.	Ø MÁXIMO	MAX. ANCHO DE BARRA	EMPAQ.
CLASE 0.5 / 660V 50-60HZ MAX					
DIF-LMZ 30/5A	30/5A	2.5 VA	30 mm	36 mm	60
DIF-LMZ 60/5A	60/5A	2.5 VA	30 mm	36 mm	60
DIF-LMZ 100/5A	100/5A	5 VA	30 mm	36 mm	60
DIF-LMZ 200/5A	200/5A	5 VA	30 mm	36 mm	60
DIF-LMZ 300/5A	300/5A	5 VA	30 mm	36 mm	60
DIF-LMZ 500/5A	500/5A	10 VA	42 mm	61 mm	40
DIF-LMZ 600/5A	600/5A	10 VA	42 mm	61 mm	40
DIF-LMZ 800/5A	800/5A	15 VA	43 mm	80 mm	20
DIF-LMZ 1000/5A	1000/5A	20 VA	51 mm	102 mm	20
DIF-LMZ 1500/5A	1500/5A	20 VA	51 mm	102 mm	20
DIF-LMZ 2000/5A	2000/5A	20 VA	72 mm	154 mm	10
DIF-LMZ 2500/5A	2500/5A	20 VA	72 mm	154 mm	10
DIF-LMZ 3000/5A	3000/5A	20 VA	72 mm	154 mm	10

AUTO TRANSFORMADORES VARIABLES (VARIACS)



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CAPACIDAD (KVA)	AMPERIOS (AMP).	EMPAQ.
MONOFÁSICOS				
DIF-TDGC2-05	VARIAC MONOFAS. 220V / 0-250V	0.5 KVA	2 A	5
DIF-TDGC2-1	VARIAC MONOFAS. 220V / 0-250V	1 KVA	4 A	1
DIF-TDGC2-2	VARIAC MONOFAS. 220V / 0-250V	2 KVA	8 A	1
DIF-TDGC2-3	VARIAC MONOFAS. 220V / 0-250V	3 KVA	12 A	1
DIF-TDGC2-5	VARIAC MONOFAS. 220V / 0-250V	5 KVA	20 A	1
TRIFÁSICOS				
DIF-TSGC2-3	VARIAC TRIFAS. 380V / 0-450V	3 KVA	4 A	1
DIF-TSGC2-6	VARIAC TRIFAS. 380V / 0-450V	6 KVA	8 A	1
DIF-TSGC2-9	VARIAC TRIFAS. 380V / 0-450V	9 KVA	12 A	1
DIF-TSGC2-15	VARIAC TRIFAS. 380V / 0-450V	15 KVA	23 A	1

TRANSFORMADORES DE CONTROL MONOFÁSICOS SECOS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA (AC)	VOLTAJE DE SALIDA (AC)
DIF-JBK5-40-12/24	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 79mm X 89mm X 74mm	40VA	110-240-480V	12-24V
DIF-JBK5-63-12/24	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 79mm X 89mm X 74mm	63VA	110-240-480V	12-24V
DIF-JBK5-100-12/24	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 86mm X 97mm X 77mm	100VA	110-240-480V	12-24V
DIF-JBK5-160-12/24	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 97mm X 107mm X 94mm	160VA	110-240-480V	12-24V
DIF-JBK5-250-12/24	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 97mm X 107mm X 102mm	250VA	110-240-480V	12-24V

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	POTENCIA	VOLTAJE DE ENTRADA (AC)	VOLTAJE DE SALIDA (AC)
DIF-JBK5-40-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 79mm X 89mm X 74mm	40VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-63-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 79mm X 89mm X 74mm	63VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-100-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 86mm X 97mm X 77mm	100VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-160-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 97mm X 107mm X 94mm	160VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-250-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 97mm X 107mm X 102mm	250VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-500-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 120mm X 127mm X 102mm	500VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-800-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 150mm X 150mm X 132mm	800VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-1000-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 155mm X 150mm X 207mm	1000VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-1600-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 180mm X 170mm X 232mm	1600VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-2000-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 180mm X 170mm X 232mm	2000VA	110-240-480V	120-240V
DIF-JBK5-2500-110/240	TRANSFORMADOR DE VOLTAJE 205mm X 185mm X 262mm	2500VA	110-240-480V	120-240V



BOTONERAS COLGANTES PARA CONTROL 5A



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PULSADORES	AMP.	EMPAQ.
DIF-COB-61 5A	BOTONERA DE CONTROL	2P	5A	72
DIF-COB-62 5A	BOTONERA DE CONTROL	4P	5A	48
DIF-COB-63 5A	BOTONERA DE CONTROL	6P	5A	42
DIF-COBS-61	BOTONERA +PULS. MARCHA Y PARO	2P+Marcha-Paro	5A	48
DIF-COBS-62	BOTONERA +PULS. MARCHA Y PARO	4P+Marcha-Paro	5A	42




EXPLOSION PROOF

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FUNCIÓN	VOLTAJE	IP
DIF-CBJH-1/2" A	CAJA EXPLOSION 1 SALIDA 1/2" A	CAJA	380V	IP55
DIF-CBJH-3/4" C	CAJA EXPLOSION 3 SALIDAS 3/4" C	CAJA	380V	IP55
LUMINARIAS - LICUADORAS IEC60079				
DIF-CBBJ	LICUADORA E.P. AER. C/Sonido C/Foco -20 ~ 40°C	50dB / 150rpm	220V	IP54
PULSADOR / SELECTOR E.P.				
DIF-CBA53-2	CAJA EXPLO. 3/4" C/PULS. ON/OFF	PULSADOR 10A	380V	IP54



CANALETAS RANURADAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (mm)			EMPAQ.
		ANCHO	ALTO	LARGO	
DIF-C-2525	CANAleta RANURADA GRIS	25	25	2m	99
DIF-C-4025	CANAleta RANURADA GRIS	25	40	2m	50
DIF-C-3535	CANAleta RANURADA GRIS	35	35	2m	50
DIF-C-4040	CANAleta RANURADA GRIS	40	40	2m	50
DIF-C-6040	CANAleta RANURADA GRIS	40	60	2m	50
DIF-C-4545	CANAleta RANURADA GRIS	45	45	2m	50
DIF-C-5050	CANAleta RANURADA GRIS	50	50	2m	50
DIF-C-6050	CANAleta RANURADA GRIS	50	60	2m	40
DIF-C-6060	CANAleta RANURADA GRIS	60	60	2m	40
DIF-C-5080	CANAleta RANURADA GRIS	80	50	2m	30
DIF-C-8080	CANAleta RANURADA GRIS	80	80	2m	18
DIF-C-50100	CANAleta RANURADA GRIS	100	50	2m	20
DIF-C-100100	CANAleta RANURADA GRIS	100	100	2m	18



PRENSA-ESTOPA PARA CABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAMETRO PERFORAC.	CALIBRE PLG	CALIBRE AWG	COLOR	EMPAQ.
GRISES						
DIF-PG9	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	15.2 mm	5/16"	4-8mm	GRIS	100
DIF-PG11	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	18.6 mm	3/8"	5-10mm	GRIS	100
DIF-PG13.5	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	20.4 mm	1/2"	6-12mm	GRIS	100
DIF-PG16	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	22.5 mm	5/8"	10-14mm	GRIS	100
DIF-PG21	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	28.3 mm	3/4"	13-18mm	GRIS	100
DIF-PG29	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	37 mm	1"	18-25mm	GRIS	50
DIF-PG36	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	47 mm	1 1/4"	22-32mm	GRIS	20
NEGRAS						
DIF-PG9 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	15.2 mm	5/16"	4-8mm	NEGRA	100
DIF-PG11 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	18.6 mm	3/8"	5-10mm	NEGRA	100
DIF-PG13.5 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	20.4 mm	1/2"	6-12mm	NEGRA	100
DIF-PG16 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	22.5 mm	5/8"	10-14mm	NEGRA	100
DIF-PG21 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	28.3 mm	3/4"	13-18mm	NEGRA	100
DIF-PG29 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	37 mm	1"	18-25mm	NEGRA	50
DIF-PG36 N	PRENSA-ESTOPA CNC P/CABLE	47 mm	1 1/4"	22-32mm	NEGRA	20



CAPUCHONES PARA CABLES

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	DIAMETRO PERFORAC.	CALIBRE AWG	COLOR	EMPAQ.
DIF-P72	CONECTOR CABLE CNC (100u)	3X20 / 3X16	14-16	AZUL	1000
DIF-P73	CONECTOR CABLE CNC (100u)	3X20 / 3X16 1X18	12-14	NARANJA	1000
DIF-P74	CONECTOR CABLE CNC (100u)	1X14 1X18/ 4X14 1X18	10-12	AMARILLO	500
DIF-P75	CONECTOR CABLE CNC (100u)	2X14 / 2X10 2X12	8-10	ROJO	500



AMARRAS PLÁSTICAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	LONGITUD (Cm)	LxA (mm)	EMPAQ.
BLANCAS				
DIF-CV-100	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	10 cm (L 100mm X A 2.5mm)		100
DIF-CV-150	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	15 cm (L 150mm X A 3.5mm)		100
DIF-CV-200	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	20 cm (L 200mm X A 4.8mm)		100
DIF-CV-250	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	25 cm (L 250mm X A 4.8mm)		100
DIF-CV-300	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	30 cm (L 300mm X A 4.8mm)		100
DIF-CV-380	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	38 cm (L 380mm X A 4.8mm)		100
DIF-CV-400/7	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	40 cm (L 400mm X A 7mm)		100
DIF-CV-550/9	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	55 cm (L 550mm X A 9mm)		100
DIF-CV-650/9	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	65 cm (L 650mm X A 9mm)		100
DIF-CV-760/9	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	76 cm (L 760mm X A 9mm)		100
DIF-CV-900/9	AMARRA PLÁSTICA BLANCA	90 cm (L 900mm X A 9mm)		100
NEGRAS				
DIF-CVN-100	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	10 cm (L 100mm X A 2.5mm)		100
DIF-CVN-150	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	15 cm (L 150mm X A 3.5mm)		100
DIF-CVN-200	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	20 cm (L 200mm X A 4.8mm)		100
DIF-CVN-250	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	25 cm (L 250mm X A 4.8mm)		100
DIF-CVN-300	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	30 cm (L 300mm X A 4.8mm)		100
DIF-CVN-380	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	38cm (L 380mm X A 4.8mm)		100
DIF-CVN-400/7	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	40 cm (L 400mm X A 7mm)		100
DIF-CVN-550/9	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	55 cm (L 550mm X A 9mm)		100
DIF-CVN-650/9	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	65 cm (L 650mm X A 9mm)		100
DIF-CVN-760/9	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	76 cm (L 760mm X A 9mm)		100
DIF-CVN-900/9	AMARRA PLÁSTICA NEGRA	90 cm (L 900mm X A 9mm)		100

BASES ADHESIVAS PARA AMARRAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	ANCHO AMARRA	EMPAQ.
BLANCAS				
DIF-BA20X20	BASE ADHESIVA CNC PARA CV-100 A CV-380	20 X 20 mm	5mm	100
DIF-BA25X25	BASE ADHESIVA CNC PARA CV-200 A CV-380	25 x 25 mm	6mm	100
DIF-BA40X40	BASE ADHESIVA CNC PARA CV-400 A CV-900	40 x 40 mm	9mm	100



ESPIRAL PARA CABLES TRANSPARENTE Y NEGRO



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MEDIDAS	LONGITUD	EMPAQ.
BLANCAS				
DIF-CS-06	ESPIRAL PARA CABLES 4X 6X 7.0	6 mm (1/4")	10 m	400
DIF-CS-08	ESPIRAL PARA CABLES 6X 8X 10.8	8 mm (5/16")	10 m	200
DIF-CS-12	ESPIRAL PARA CABLES 9X 12X 13.9	12 mm (1/2")	10 m	100
DIF-CS-19	ESPIRAL PARA CABLES 15X 19X 18.2	19 mm (3/4")	10 m	50
NEGRAS				
DIF-CS-06N	ESPIRAL PARA CABLES 4X 6X 7.0	6 mm (1/4")	10 m	400
DIF-CS-08N	ESPIRAL PARA CABLES 6X 8X 10.8	8 mm (5/16")	10 m	200
DIF-CS-12N	ESPIRAL PARA CABLES 9X 12X 13.9	12 mm (1/2")	10 m	100
DIF-CS-19N	ESPIRAL PARA CABLES 15X 19X 18.2	19 mm (3/4")	10 m	50

BORNERAS PLÁSTICAS



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	AMP.	#CABLE	EMPAQ.
DIF-H-0612	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	6A	18	10
DIF-H-1512	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	15A	16-14	10
DIF-H-3012	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	30A	12-10	10
DIF-H-6012	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	60A	8-6	10
DIF-H-8012	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	80A	4	10
DIF-H-10012	BORNERAS TRANS. PLÁST. 12 POLOS	600V	100A	2	10

BORNERAS CON TAPA TRANSPARENTE



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	VOLTAJE	AMP.	POLOS	EMPAQ.
DIF-TB-1504	BORNERAS PLAST. C/TAPA 4P	600V	15A	4P	120
DIF-TB-1506	BORNERAS PLAST. C/TAPA 6P	600V	15A	6P	100
DIF-TB-1512	BORNERAS PLAST. C/TAPA 12P	600V	15A	12P	50
DIF-TB-2504	BORNERAS PLAST. C/TAPA 4P	600V	25A	4P	50
DIF-TB-2506	BORNERAS PLAST. C/TAPA 6P	600V	25A	6P	50
DIF-TB-2512	BORNERAS PLAST. C/TAPA 12P	600V	25A	12P	25

REPARTIDORES/ BORNERAS DE CARGA O ENERGÍA CNC

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	AMP	EMPAQUE
DIF-UKK-80	REPARTIDOR DE CARGA CNC 1P X 7CONEX. 80A	1X 6AWG (16mm ²)	4*10AWG (6mm ²) +2*6AWG	80A	100
DIF-UKK-125	REPARTIDOR DE CARGA CNC 1P X 8CONEX. 125A	1X 2AWG (35mm ²) +1X6AWG (16mm ²)	6X 6AWG (16mm ²)	125A	100
DIF-UKK-160	REPARTIDOR DE CARGA CNC 1P X 8CONEX. 160A	1X 2/0 AWG (70mm ²) +1X6 AWG (16mm ²)	6X 6AWG (16mm ²)	160A	100



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTRADAS	SALIDAS	AMP	EMPAQUE
DIF-HC-207	REPARTIDOR DE CARGA CNC 2P 7 CONEX. 125A	1X 4AWG (25mm ²) +1X 6AWG (16mm ²) + 5X 10AWG (6mm ²)	*	125A	100
DIF-HC-211	REPARTIDOR DE CARGA CNC 2P 11 CONEX. 125A	3X 4AWG (25mm ²) +1X 6AWG (16mm ²) + 7X 10AWG (6mm ²)	*	125A	100
DIF-HC-407	REPARTIDOR DE CARGA CNC 4P 7 CONEX. 125A	1X 4AWG (25mm ²) +1X 6AWG (16mm ²) + 5X 10AWG (6mm ²)	*	125A	100
DIF-HC-411	REPARTIDOR DE CARGA CNC 4P 11 CONEX. 125A	1X 4AWG (25mm ²) +3X 6AWG (16mm ²) + 7X 10AWG (6mm ²)	*	125A	50
DIF-HC-415	REPARTIDOR DE CARGA CNC 4P 15 CONEX. 125A	1X 4AWG (25mm ²) +3X 6AWG (16mm ²) + 11X 10AWG (6mm ²)	*	125A	50
DIF-HC-413	REPARTIDOR DE CARGA CNC 4P 13 CONEX. 160A	1X 1/0 AWG (50mm ²) +4X 2AWG (35mm ²) + 2X 4AWG (25mm ²)	*	160A	20



CINTA TERMOCONTRAÍBLE PLANA 125°C



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	Φ REDONDOS (mm)		CALIBRE AWG	EMPAQ. (m)
		ANTES	DESPUÉS		
DIF-DSR-6	TERMOCONTRAÍBLE 1/4"	6mm	3mm	10 AWG	200
DIF-DSR-8	TERMOCONTRAÍBLE 5/16"	8mm	4mm	8 AWG	100
DIF-DSR-10	TERMOCONTRAÍBLE 3/8"	10mm	5mm	6 AWG	100
DIF-DSR-12	TERMOCONTRAÍBLE 1/2"	12mm	6mm	4 AWG	100
DIF-DSR-15	TERMOCONTRAÍBLE 5/8"	15,5mm	7,2mm	2 AWG	100
DIF-DSR-17	TERMOCONTRAÍBLE 5/8"	17,5mm	8,2mm	1/0 AWG	100
DIF-DSR-20	TERMOCONTRAÍBLE 3/4"	21mm	10mm	2/0 AWG	100
DIF-DSR-25	TERMOCONTRAÍBLE 1"	26mm	13mm	4/0 AWG	50
DIF-DSR-28	TERMOCONTRAÍBLE 1 1/4"	28mm	14mm	500 MCM	50
DIF-DSR-30	TERMOCONTRAÍBLE	30mm	15mm	600 MCM	50
DIF-DSR-40	TERMOCONTRAÍBLE	42mm	20mm	750 MCM	50
DIF-DSR-50	TERMOCONTRAÍBLE 2"	52mm	25mm	1000 MCM	50
DIF-DSR-100	TERMOCONTRAÍBLE 4"	102mm	50mm	4 PLG	25
DIF-DSR-150	TERMOCONTRAÍBLE 6"	152mm	73mm	6 PLG	25
DIF-DSR-180	TERMOCONTRAÍBLE 7.2"	182mm	88mm	7.2 PLG	25

TERMOSTATOS / TERMOCÚPLAS / CABLE DE TERMOCUPLA



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	RANGO	MODELO	LONG.	EMPAQ.
DIF-PCDT1	TERMOSTATO BULBO MEDIANO 16A	30-90°C	217	95mm	100
DIF-PCDT2	TERMOSTATO BULBO LARGO 16A	50-300°C	216	140mm	100
DIF-WRJX-31	TERMOCUPLA TIPO "J" TORNILLO	0-600°C	TORNI.	2m	50
DIF-WRNKX-31	TERMOCUPLA TIPO "K" TORNILLO	0-800°C	TORNI.	2m	50
DIF-WRNJX-31	TERMOCUPLA TIPO "J" BAYONETA	0-600°C	BAYONET.	2m	50
DIF-WRBKX-31	TERMOCUPLA TIPO "K" BAYONETA	0-1200°C	BAYONET.	2m	50
DIF-WR126	TERMOC. "J" BULBO ACER MED. 10cm	0-600°C	BULBO	2m	50
DIF-WR126 K	TERMOC. "K" BULBO ACER MED. 10cm	0-800°C	BULBO	2m	50
DIF-PT100	TERMOC. "PT100" C/BULBO 10cm. DIAM. TUBO 5mm	0-300°C	BULBO	2m	50
DIF-CABT1	CABLE DE COMPENSACIÓN P/TERMOCUPLA J	0-600°C	# 3	X metro	R. 100m
DIF-CABT2	CABLE DE COMPENSACION P/TERMOCUPLA K	0-1200°C	# 3	X metro	R. 100m

